



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	027071-TSE-09/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	14.10.2010
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	09.07.2018
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FEVZİ ÇAKMAK MAH. TEVFIK İLERİ CAD. NO:95 PENDİK İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.-ANTALYA ŞUBESİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	AKDENİZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. KISIM AKDENİZ BLV. NO:4 ANTALYA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.11.07/TSE-949
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	YTONG
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-2 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 2: Kâgir harcı / 14.07.2011
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	



YTONG" MARKALI,  
ISIL ŞARTLARA MARUZ KALMAYAN KAGIR DUVARLAR, KOLONLAR VE BÖLME DUVARLARINDA KULLANILACAK HAZIR  
(FABRİKASYON), TASARLANMIŞ, GENEL AMAÇLI TASARLANMIŞ, HAZIR İNCE TABAKA(T) KAGIR HARCİ  
- YANGINA TEPKİ : A 1  
- İŞLENEBİLME SÜRESİ: ≥ 240 dk.  
- KLORÜR İÇERİĞİ: .....  
- BAŞINÇ DAYANIMI: M 10  
- BAĞ(ADERANS)DAYANIMI: ≥0.3 Mpa  
- SU EMME : .....  
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : .....  
- YOĞUNLUK : (1400±100)kg/m<sup>3</sup>  
- AGREGA EN BÜYÜK TANE BÜYÜKLÜĞÜ : D max : ≤ 1 mm  
- DÜZELTİLEBİLME SÜRESİ : ≥15 dk.



  
14.10.2017

HÜSEYİN ÖZDAMAR  
ANTALYA BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir suretle tanınmaz, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE ANTALYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Gençlik Mah. Işıklar Cad. Falez Apt.No:59 ANTALYA \* Tel: 0242-346 65 03 / 334 01 17\* Faks: 0242-248 50 06  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

