



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **TSE**

BELGE NUMARASI 027071-TSE-15/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 24.05.2017
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 28.11.2018
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ FEVZİ ÇAKMAK MAH. TEVFIK İLERİ CAD. NO:95 PENDİK
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.-ANTALYA ŞUBESİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ AKDENİZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. KISIM AKDENİZ BLV. NO:4
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ANTALYA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 027071-TSE-15/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI YTONG
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 845-2+A1 / Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Özellikler - Bölüm 2 :
RELATED TURKISH STANDARD Lentolar / 09.12.2016

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1-KAGİR LENTO G3

Uzunluğu 700 mm'den 4500 mm'ye kadar, Genişliği: 100 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 150 mm'den 600 mm'ye kadar olan kagir lento Yük taşıma kapasitesi :Min 1,5 kN/m, Sehim : 0,5 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği : 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl direnç: Isı iletkenlik λ 10, kuru, birim = mak. 0,13 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10), Yangına Dayanım Sınıfı: R30 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık (korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı

2-KAGİR LENTO G4

Uzunluğu 700 mm'den 4500 mm'ye kadar, Genişliği: 100 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 150 mm'den 600 mm'ye kadar olan kagir lento Yük taşıma kapasitesi :Min 1,5 kN/m, Sehim : 0,5 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği : 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl direnç: Isı iletkenlik λ 10, kuru, birim = mak. 0,16 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10), Yangına Dayanım Sınıfı: R30 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık (korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı




08.12.2017

HÜSEYİN ÖZDAMAR

ANTALYA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgeleştirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiçbir şekilde tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ANTALYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Gençlik Mah. Işıklar Cad. Falez Apt.No:59 ANTALYA * Tel: 0242-346 65 03 / 334 01 17* Faks: 0242-248 50 06
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

