



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**



BELGE NUMARASI 14.11.07/TSE-949
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 14.10.2010
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 14.10.2016
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ FEVZİ ÇAKMAK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:95 34899
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
KAYNARCA-PENDİK İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.-ANTALYA ŞUBESİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ AKDENİZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. KISIM AKDENİZ BLV. NO:4
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
ANTALYA/TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI YTONG
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 998-2 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 2: Kâgir harcı / 14.07.2011
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TASARLANMIŞ, HAZIR, İNCE TABAKA KAGİR HARCİ (T)
İşlenebilme Süresi: \geq Min.240 dk.
Klorür İçeriği:--
Hava İçeriği: --
Basınç Dayanımı: M 5
Bağ Dayanımı: \geq 0,3 N/mm²(Çizelge Değeri – EkC)
Su Emme: ---
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (μ): --
Yoğunluk: (1400 \pm 50) kg/m³
Isıl iletkenlik (λ 10, kuru): 0,54 W/m.K (Tablo Değeri)



05/10.2015

İSMAİL ÜNLÜ

ANTALYA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ANTALYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Gençlik Mah.İşıklar Cad.Falez Apt.No:59 ANTALYA * Tel: 0242-346 65 03 / 334 01 17* Faks: 0242-248 50 06
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX



BELGE KAPSAMI (14.11.07/TSE-949nolu belge devamı) : TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-2 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 2: Kâgir harcı /
14.07.2011

Agrega En Büyük Tane Büyüklüğü: ≤ 1 mm
Düzeltilme Süresi: ≥ 15 dk
Yangına Tepki Sınıfı: A1



05/10.2015

İSMAİL ÜNLÜ

ANTALYA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ANTALYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Gençlik Mah.Işıklar Cad.Falez Apt.No:59 ANTALYA * Tel: 0242-346 65 03 / 334 01 17* Faks: 0242-248 50 06
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr