






**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX**

**BELGE KAPSAMI ( 027071-TSE-15/01nolu belge devamı) : TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 845-2 / Kâgir - Yardımcı bileşenler - Özellikler - Bölüm**  
**2: Lentolar / 18.12.2013**

2-Uzunluğu 700 mm'den 4500 mm'ye kadar, Genişliği: 100 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 150 mm'den 600 mm'ye kadar olan kâgir lento Yük taşıma kapasitesi :Min 1,5 kN/m, Sehim : 0,5 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği : 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl direnç: Isı iletkenlik  $\lambda$  10, kuru, birim = mak. 0,16 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10), Yangına Dayanım Sınıfı: R30 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık (Korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı

  
04/05/2017

HÜSEYİN ÖZDAMAR  
ANTALYA BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ANTALYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Gençlik Mah.İşıklar Cad.Falez Apt.No:59 ANTALYA \* Tel: 0242-346 65 03 / 334 01 17\* Faks: 0242-248 50 06

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=apnoa9uo> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

2 / 2

