TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	027071-TSEK-04/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	24.11.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	24.11.2017
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	FEVZİ ÇAKMAK MAH. TEVFİK İLERİ CAD. NO:95 PENDİK İSTANBUL
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	GÜNÜÖREN KÖYÜ YOLU ÜZERİ BAYIRKÖY BİLECİK
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	Ytong
İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ *RELATED TURKISH STANDARD*	TSE K 108 / Asmolen Bloklar- Gazbetondan imal edilmiş / 15.04.2011

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TSE K 108 ASMOLEN BLOKLAR - Gazbetondan imal edilmiş.
GAZBETONDAN İMAL EDİLMİŞ ASMOLEN BLOK
- Uzunluk : 200 mm 'den 600 mm'ye kadar (Dahil)
- Genişlik : 50 mm'den 400 mm'ye kadar (Dahil)
- Yükseklik : 200 mm'den 400 mm'ye kadar (Dahil)
- Brüt kuru birim hacim kütlesi : 300 ± 50 kg/m3
- Net kuru birim hacim kütlesi : 300 ± 50 kg/m3
- Isıl iletkenlik (λ 10,kuru[W/mK]) : ≤ 0,085 W/mK (P= %90)
- Yangına Tepki sınıfı : A1

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR

25/10/2016
İSMAİL KAYNARCA
ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Tel: Direkt Tel:0-222-220 17 44 Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60 * Web: * e-mail:
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=mwo3iqsw adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.