

**TSEK****TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ****KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ****TURKISH STANDARDS INSTITUTION****CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA**

Markanın Tanımı Description of the Mark

**TSEK** veya / or **ТЭСК****BELGE NUMARASI**

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

027071-TSEK-04/02

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ**

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

24.11.2014

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ**

LICENCE VALID UNTIL

24.11.2018

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**

NAME OF THE LICENCE HOLDER

TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

FEVZİ ÇAKMAK MAH. TEVFIK İLERİ CAD. NO:95 PENDİK İSTANBUL

**ÜRETİM YERİ ADI**

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

FATİH MAH. İSTANBUL CAD. NO:97 BAYIRKÖY BİLECİK

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI**

REGISTERED TRADE MARK

Ytong

**İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ**

RELATED TURKISH STANDARD

TSE K 108 / Asmolen Bloklar- Gazbetondan imal edilmiş / 15.04.2011

**BELGE KAPSAMI**

SCOPE OF LICENCE

- TSE K 108 ASMOLEN BLOKLAR - Gazbetondan imal edilmiş.  
GAZBETONDAN İMAL EDİLMİŞ ASMOLEN BLOK  
- Uzunluk : 200 mm 'den 600 mm'ye kadar (Dahil)  
- Genişlik : 50 mm'den 400 mm'ye kadar (Dahil)  
- Yükseklik : 200 mm'den 400 mm'ye kadar (Dahil)  
- Brüt kuru birim hacim kütlesi : 300 ± 50 kg/m<sup>3</sup>  
- Net kuru birim hacim kütlesi : 300 ± 50 kg/m<sup>3</sup>  
- Isıl iletkenlik (λ 10,kuru[W/mK]) : ≤ 0,085 W/mK (P= %90)  
- Yangına Tepki sınıfı : A1



İSMAIL KAYNARCA

ESKİŞEHİR BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR \* Tel: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00\* Faks: 0-222-220 58 60 \* Web: \* e-mail:

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=mwo3iqsw> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

