



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **TSE**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

027071-TSE-11/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

18.10.2010

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

06.04.2018

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

FEVZİ ÇAKMAK MAH. TEVFIK İLERİ CAD. NO:95 PENDİK
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

BAYIRKÖY FATİH MAH. İSTANBUL CAD. NO:9 MERKEZ BİLECİK /
TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

027071-TSE-11/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

YTONG

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 771-4:2011+A1 / Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 4: Gazbeton
kâgir birimler / 27.08.2015

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

"GAZBETON KAGİR BİRİMLER"

-TİCARİ KODU: G2/04, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ

KALMAYAN;

BOYUT VE TOLERANSLARI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL

PARALELLİKTE SAPMASI: TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 400 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 400

kg/m³, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 2,5 N/mm² (ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,11 W/mk (10.kuru), KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN

ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI:




İSMAIL KAYNARCA

ESKİŞEHİR BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Tel: Direkt Tel:0-222-220

17 44 Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=8ykk9jwg> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (027071-TSE-11/02nolu belge devamı) : TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 4:
Gazbeton kâgir birimler / 27.08.2015

TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A1, UZUNLUK:200 mm'den 600 mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK :50 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL).

-TİCARİ KODU: G3/05, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN;
BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 500 kg/m3, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 500 kg/m3, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 3,5 N/mm2(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,13 W/mK (λ10,kuru), EN 1745, P % 90 TABLODAN)), KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A1, UZUNLUK:200 mm'den 600 mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK :50 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL).

-TİCARİ KODU: G4/06, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN;
BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 600 kg/m3, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 600 kg/m3, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 5,0 N/mm2(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,16 W/mK (λ10,kuru), KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: 0,30 N/mm2, YANGINA TEPKİ SINIFI: A1, UZUNLUK:200 mm'den 600 mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL), GENİŞLİK :50 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL).

-TİCARİ KODU: G2/035, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN;
BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 350 kg/m3, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 350 kg/m3, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 2,5 N/mm2(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,087 W/mK (λ10,kuru), KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A1, UZUNLUK:200 mm'den 600 mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK :50 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL). (KAP.GEN. 29.03.2017)




06/04/2017
İSMAİL KAYNARCA

ESKİŞEHİR BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Tel: Direkt Tel:0-222-220 17 44 Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=8ykk9jwg> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

