


**YTONG**<sup>®</sup>

Kurumsal  
Kimlik  
Rehberi

**YTONG**<sup>®</sup>



# içindekiler

Giriş . . . . .	3
1. YTONG Logosu . . . . .	4
2. Logonun Kullanımı . . . . .	5
3. Logoda Güvenlik Alanı . . . . .	6
4. Logonun Minimum Kullanımı . . . . .	7
5. Logonun Hatalı Kullanımları . . . . .	8
5.1. Logonun Hatalı Kullanımları . . . . .	9
6. Kurumsal Yazı Karakteri . . . . .	10
7. Kartvizit . . . . .	11
7.1. Yetkili Satıcı Kartviziti . . . . .	12
8. Antetli Kağıt . . . . .	13
9. Torba Zarf . . . . .	14
10. Normal ve Pencereleli Mektup Zarfları . . . . .	15
11. Yetkili Satıcı tabelası . . . . .	16
12. İnşaat Afişleri . . . . .	17
13. Yetkili Satıcı “İnşaat Girilmez” Tabelası . . . . .	18
14. Araç Giydirme . . . . .	19

## Giriş

Günümüzün rekabetçi ortamında, bir “markanın” fark edilmesini ve rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayan yegane güç, başarılı bir kurumsal kimlik ve güçlü bir marka imajıdır.

Oluşturulan Kurumsal Kimlik, organizasyonun her aşamasında aynı biçimde uygulanmalı ve sürdürülebilir olmalıdır.

YTONG; dünyada ve ülkemizde çok iyi tanınan ve kolaylıkla fark edilen, değişmez bir kurumsal kimliğe ve marka gücüne sahiptir.

Marka kimliğimizi oluşturan grafik ve görsel öğelerin standartları, uygulama şekilleri ve kuralları şu an okumakta olduğunuz “YTONG Kurumsal Kimlik Rehberi”nde net bir biçimde açıklanmaktadır.

YTONG kurumsal kimliğinin devamlılığı ve bütünlüğü için, bu kitapçıkta tanımlanan ve örneklendirilen standart ve ilkelerin değişiklik yapılmadan uygulanması önemlidir.

Sürdürülebilir marka imajı için, tüm YTONG ailesinin bu rehberle bağlı kalması büyük önem taşımaktadır.

# 1. Ytong Logosu

YTONG yazısı, Register “®”

[tescilli marka] işareti ve alt çizgiden oluşur.

Logo, alt çizgi olmadan kullanılamaz ve “®”

işareti ile birlikte kullanıldığında markayı temsil eder.


Logo, Ytong sarısı [**PANTONE 123 C**] ve siyah [**PANTONE Black C**] renklerden oluşur. Logo üzerinde tramlama ve tonlama yapılamaz.

Bu logo tüm ürün ambalajlarında, yayınlarda (broşür, reklam, web sitesi, vb.) ve kurumsal basılı evraklarda (antetli kağıtları, fatura, irsaliye vb.) kullanılmalıdır.

Ytong sarısı; kuşe yüzeyli olmayan kağıtlarda (1., 2. hamur kağıtlar, geri dönüşümlü kağıtlar v.s. **PANTONE 115 U** olarak kullanılmalıdır.

YTONG logosu özel olarak oluşturulmuş olup, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

Ytong kare logosu, Ytong sarısı bir zemin üzerinde kullanılamaz.



## 2. Logonun Kullanımı

Kare logo  
renkli

---



Renk deęerleri:  
(Ytong sarısı)

---

CMYK	0/20/100/0
Pantone	123C / 115U
RAL	1003
3M Folyo	SC 100-15

Kare logo  
gri ton

---



Renk deęerleri

---

CMYK	0/0/0/30
------	----------

Logo  
yazı karakteri

---

**YTONG®**

Logo yazısı

---


CMYK	0/0/0/100
------	-----------

### 3. Logoda Güvenlik Alanı

YTONG logosu, görünmez bir güvenlik alanıyla çerçevelidir. "YTONG" yazısı tek başına sınırlı kullanım alanına sahiptir. (Serigrafi, nakış vb. yöntemler ile çok küçüksunum formatları gibi).

Bu alni, yatayda ve düşeyde "YTONG" logosundaki " $X_{1/2}$ " yüksekliđi kadar bir mesafe sınırlar. Güvenlik alanının dış konturu yoktur.


"YTONG" yazısı ile kare zemin arasındaki ölçek sabittir ve deđiştirilemez.



## 4. Logonun Minimum Kullanımı

YTONG logosunun minimum kullanım boyutunu, logonun kartvizitte kullanım ebadı belirler.

Buna göre, logonun minimum kullanımda yüksekliđi 15 mm'den daha az olamaz.




## 5. Logonun Hatalı Kullanımları

YTONG logosu önceki sayfalarda belirtilen kurallar dahilinde kullanılır. Aksi kullanımlar yanlıştır. Yanlış kullanım örnekleri bu bölümde gösterilmiştir.

1. YTONG logosunu oluşturan harflerin fontu özel olarak tasarlanmıştır, bilgisayar fontları ile benzerlik göstermez. Bu nedenle logo, bilgisayar fontları kullanılarak yazılamaz.

2. YTONG logosu, “®” işareti ile 1. Maddede belirtilen kurallar dahilinde kullanılabilir. Aksi kullanımlar hatalıdır.

3. YTONG logosu, yatay olarak kullanılabilir. Çapraz ya da dikey kullanılamaz.





## 5.1. Logonun Hatalı Kullanımları

4. YTONG logosu, 1. Maddede belirtilen oranları bozularak büyütülüp küçültülemez.
5. YTONG logosu, 3.maddede belirtilen renkler [sarı ve siyah] dışında kullanılamaz.
6. YTONG logosu, çizgisiz kullanılamaz.
7. YTONG logosu yalnızca sarı [Pantone 123 C] ve %30 Pantone Black C zemin üzerinde kullanılabilir. Diğer renkteki zeminler üzerindeki kullanımlar hatalıdır.



## 6. Kurumsal Yazı Karakteri

YTONG 'un kurumsal yazı karakterleri DIN ve Helvetica 'dır.

Metin içinde gerekli yerlerde yazı karakterlerinin Bold, Light ve Medium formları da kullanılabilir.

DIN Light  
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz

**DIN Medium**  
**abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz**

**DIN Bold**  
**abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz**

Helvetica Light  
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz

Helvetica  
abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz

**Helvetica Bold**  
**abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz**