



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	027071-TSE-09/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	14.10.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	14.10.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FEVZİ ÇAKMAK MAH. TEVFIK İLERİ CAD. NO:95 PENDİK İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.-ANTALYA ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	AKDENİZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. KISIM AKDENİZ BLV. NO:4 ANTALYA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.11.07/TSE-949
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	YTONG
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-2 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 2: Kâgir harcı / 09.01.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

ISIL ŞARTLARA MARUZ KALMAYAN KAGIR DUVARLAR, KOLONLAR VE BÖLME DUVARLARINDA
KULLANILACAK HAZIR(FABRİKASYON),TASARLANMIŞ, GENEL AMAÇLI TASARLANMIŞ ,HAZIR İNCE
TABAKA(T) KAGIR HARCİ
- YANGINA TEPKİ :A 1
- İŞLENEBİLME SÜRESİ: ≥ 240 dk.
- BASINÇ DAYANIMI:M 10
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: $\mu 5/20$
- YOĞUNLUK : (1400 \pm 100)kg/m³
-AGREGA EN BÜYÜK TANE BÜYÜKLÜĞÜ :D max : ≤ 1 mm
- DÜZELTİLEBİLME SÜRESİ : ≥ 15 dk.

e-imzalı/e-signed

20.09.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
NECİP FAZIL ÖĞÜT

ANTALYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.(V)

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ANTALYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Gençlik Mah. İşıklar Cad. Falez Apt.No:59 ANTALYA * Tel: 0242-346 65 03 / 334 01 17* Faks: 0242-248 50 06
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

