



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya or  veya or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	027071-TSE-12/03
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	28.10.2010
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	06.07.2019
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FEVZİ ÇAKMAK MAH. TEVFIK İLERİ CAD. NO:95 PENDİK İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	FEVZİ ÇAKMAK MAH TEVFIK İLERİ CAD NO:95 PENDİK İSTANBUL / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	027071-TSE-12/02
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	YTONG
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-2 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 2: Kâgir harcı / 09.01.2017
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

ISIL ŞARTLARA MARUZ KALMAYAN KÂGİR DUVARLAR, KOLONLAR VE BÖLME DUVARLARINDA KULLANILACAK HAZIR(FABRİKASYON ),TASARLANMIŞ, GENEL AMAÇLI KÂGİR HARCİ •"ÖRGÜ TUTKALI" ÜRÜN KODLU, TASARLANMIŞ, HAZIR, İNCE TABAKA HARCİ (T) İŞLENEBİLME SÜRESİ: ≥ 240 Dak., BASINÇ DAYANIMI: M10, SU EMME: AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI (M):5/20, YOĞUNLUK: (1400 ± 100) Kg/m<sup>3</sup>, AGREGA EN BÜYÜK TANE BÜYÜKLÜĞÜ: ≤ 1mm, DÜZELTİLEBİLME SÜRESİ: ≥ 15 Dak., YANGINA TEPKİ SINIFI: A1

*e-ımalı/e-signed*

06.07.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin, Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Tel: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

