



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	027071-TSE-11/05
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	18.10.2010
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	06.04.2022
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	AYDINEVLER MAH. GÖKÇE SK. NO:3 /1 MALTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BAYIRKÖY BELDESİ, FATİH MAH. 117 SK. NO:1 BAYIRKÖY BELDESİ MERKEZ BİLECİK / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	027071-TSE-11/04
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	YTONG
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

"GAZBETON KAGIR BİRİMLER"

-TİCARİ KODU: G2/04, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN;  
BOYUT VE TOLERANSLARI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI: TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 400 kg/m<sup>3</sup>, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 400 kg/m<sup>3</sup>, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 2,5 N/mm<sup>2</sup> (ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,1060 W/mK (λ10,kuru), KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A, UZUNLUK:200 mm'den 600 mm'ye KADAR (DAHİL), YÜKSEKLİK 200 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK :50 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL). (KAP.DEĞ.12.03.2019)

e-imzalı/e-signed

01.04.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin,Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yanıbağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No.25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR \* Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44 Santral:0-222/322 80 00\* Faks: 0-222-220 58 60  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE KAPSAMI ( 027071-TSE-11/05nolu belge devamı) : TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

-TİCARİ KODU: G3/05, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN;  
BOYUT VE TOLERANSLARI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI: TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 500 kg/m<sup>3</sup>, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 500 kg/m<sup>3</sup>, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 3,5 N/mm<sup>2</sup>(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,13 W/mK (λ10,kuru; EN 1745, P % 90 TABLODAN)), KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: **A** UZUNLUK:200 mm'den 600 mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK :50 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL).

-TİCARİ KODU: G4/06, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN;  
BOYUT VE TOLERANSLARI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI: TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 600 kg/m<sup>3</sup>, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 600 kg/m<sup>3</sup>, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 5,0 N/mm<sup>2</sup>(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,16 W/mK (λ10,kuru), KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: 0,30 N/mm<sup>2</sup>, YANGINA TEPKİ SINIFI: **A1**, UZUNLUK:200 mm'den 600 mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK :50 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL).

-TİCARİ KODU: G2/035, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN;  
BOYUT VE TOLERANSLARI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI: TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 350 kg/m<sup>3</sup>, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 350 kg/m<sup>3</sup>, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ):2,5 N/mm<sup>2</sup>(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,087 W/mK (λ10,kuru), KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: **A**, UZUNLUK:200 mm'den 600 mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK :50 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL).  
(KAP.GEN. 29.03.2017)

*e-imzalı/e-signed*

01.04.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR \* Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00\* Faks: 0-222-220 58 60

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

