



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	027071-TSE-04/06
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	25.02.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	06.05.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	AYDINEVLER MAH. GÖKÇE SK. NO:3 /1 MALTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	Gebze V Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Gebkim) Demirciler OSB Mah. Nevzat Göçer Cad. No. 2 Dilovası KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	027071-TSE-04/05
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	Ytong
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 845-2+A1 / 09.12.2016
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

1-KAGIR LENTO G3, Uzunluğu 700 mm'den 4500 mm'ye kadar, Genişliği: 100 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 150 mm'den 650 mm'ye kadar olan kagır lento Yük taşıma kapasitesi :En az 1,5 kN/m, Sehim : 0,5 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği : 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl direnç: Isı iletkenlik λ 10, kuru, birim = En çok 0,13 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10), Yangına Dayanım Sınıfı: R30 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık (korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı,
2-KAGIR LENTO G4, Uzunluğu 700 mm'den 4500 mm'ye kadar, Genişliği: 100 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 150 mm'den 600 mm'ye kadar olan kagır lento Yük taşıma kapasitesi :Min 1,5 kN/m, Sehim : 0,5 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği : 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl direnç: Isı iletkenlik λ 10, kuru, birim = En çok 0,16 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10), Yangına Dayanım Sınıfı: R30 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık (korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı.

e-imzalı/e-signed

06.04.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr web : www.tse.org.tr

