



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	027071-TSE-04/07
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	25.02.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	06.05.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	AYDINEVLER MAH. GÖKÇE SK. NO:3 /1 MALTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	GEBZE V KİMYA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ(GEBKİM) DEMİRCİLER OSB MH. NEVZAT GÖÇER CD. NO:2 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	027071-TSE-04/06
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ytong
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 845-2+A1 / 09.12.2016
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

1-KAGİR LENTO G3, UZUNLUĞU 700 MM'DEN 4500 MM'YE KADAR, GENİŞLİĞİ: 100 MM'DEN 300 MM'YE KADAR, YÜKSEKLİĞİ: 150 MM'DEN 600 MM'YE KADAR OLAN KAGİR LENTO YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ :EN AZ 1,5 KN/M, SEHİM : 0,5 KN'DA 15 MM, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : 5/10 (TS EN 1745 ÇİZELGE A-10), ISIL DİRENÇ: ISI İLETKENLİK λ 10, KURU, BİRİM = EN ÇOK 0,13 W/M.K (TS EN 1745 ÇİZELGE A-10), YANGINA DAYANIM SINIFI: R30 (TS EN 12602:2008+A1 TABLO C4), DAYANIKLILIK (KOROZYONA KARŞI) : MALZEME KAPLAMA REFERANSI G SINIFI (KD:24.10.2024)

2-KAGİR LENTO G4, UZUNLUĞU 700 MM'DEN 4500 MM'YE KADAR, GENİŞLİĞİ: 100 MM'DEN 300 MM'YE KADAR, YÜKSEKLİĞİ: 150 MM'DEN 600 MM'YE KADAR OLAN KAGİR LENTO YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ :MİN 1,5 KN/M, SEHİM : 0,5 KN'DA 15 MM, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : 5/10 (TS EN 1745 ÇİZELGE A-10), ISIL DİRENÇ: ISI İLETKENLİK λ 10, KURU, BİRİM = EN ÇOK 0,16 W/M.K (TS EN 1745 ÇİZELGE A-10), YANGINA DAYANIM SINIFI: R30 (TS EN 12602:2008+A1 TABLO C4), DAYANIKLILIK (KOROZYONA KARŞI) : MALZEME KAPLAMA REFERANSI G SINIFI.

e-imzalı/e-signed

08.05.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

