



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **TSE**



BELGE NUMARASI 14.11.34/TSE-63854
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 11.07.2012
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 11.07.2016
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ FEVZİ ÇAKMAK MAH TEVFIK İLERİ CAD NO:95 PENDİK
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ - PENDİK FABRİKASI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ FEVZİ ÇAKMAK MAH TEVFIK İLERİ CAD NO:95 PENDİK
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE İSTANBUL/TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI Ytong
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 998-1 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 1: Kaba ve ince siva harcı /
RELATED TURKISH STANDARD 14.07.2011

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TS EN 998-1 (14.07.2011) KAGIR HARCİ - ÖZELLİKLER -
BÖLÜM 1: KABA VE İNCE SIVA HARCİ"

* TASARLANMIŞ, HAZIR, HAFİF, İNCE/KABA SIVA HARCİ

- Tasarlanmış, hazır, hafif, ince/kaba siva harcı (LW)
- Kuru yığın yoğunluğu :700±100 kg/m³
- Basınç mukavemeti :CS II
- Bağ dayanımı : ≥0,08N/mm² (FP:B)
- Kılcal su emme :W2

15.10.2015



AHMET NURSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX



BELGE KAPSAMI (14.11.34/TSE-63854nolu belge devamı) : TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 1: Kaba ve ince
sıva harcı / 14.07.2011

- Su buharı geçirgenliği katsayısı : $\mu \leq 20$
- Isıl iletkenlik (λ_{10} , kuru - P %90): 0,24 W/m.K (Tablo Değeri)
- Yangına tepki sınıfı :A1



15/10.2015

AHMET NURSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

- *Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
- *Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
- *TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
- *TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr