



UTO 2021 /132



EUROPEAN ORGANISATION
FOR TECHNICAL ASSESSMENT
İTBAK EOTA Üyesidir

İTBAK İnşaat Teknik Değerlendirme Araştırma ve Belgelendirme A.Ş.

Adres: Mustafa Kemal Mah. 2123. Sokak Cepa Ofis No: 2-D Daire 901-902
Çankaya 06530 Ankara/Türkiye

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76


Faks: + 90 312 285 63 82

e-posta: itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN	
İsmi	G2/0,40 Gazbeton Blok
Sahibi	Türk Ytong Sanayi A.Ş.
Kullanım Amacı	Monolitik ve çift katmanlı duvarlar, bölme duvarları, istinat duvarları ve temellerle birlikte yer altındaki genel uygulamalar dâhil taşıyıcı olmayan her çeşit duvarda kullanılır.
Üretim Tesisi	Subaşı Köyü, Sivrikaya Sokak No:18/A Çatalca /İstanbul
Geçerlilik Süresi	14/12/2021 tarihinden, 14/12/2026 tarihine kadardır.
Sayfa ve Ek Sayısı	1 Ek dâhil toplam 11 sayfa
Malzeme Alanı	4

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Madde:9/2
TEMEL GEREKTEN SAPMA (TS 825:EK-E'deki ısı iletkenlik hesap değerinden sapma)
TEYİT SİSTEMİ:(2+)

Uzunluk	200-600 mm
Genişlik	50-400mm
Yükseklik	200-400 mm
Brüt/Net Kuru Birim Hacim Kütlesi	400 kg/m ³
Su Buharı Difüzyonu Direnç Katsayısı	6,86
TS 825: Ek-E: 4.8'de tanımlı anorganik esaslı 900 kg/m ³ hafif agrega harcı kullanılarak veya özel yapıştırıcısıyla 2 mm yatay ve 2 mm düşey derzle örüldüğünde, ısı iletkenlik hesap değeri, $\lambda_{23,80}$	0,11 W/m.K



Ertuğrul CANKI
Genel Müdür

Hakan ERGİN
Yönetim Kurulu Üyesi

